



arsmet

## OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

### Ogrodzenia panelowe FOX SPECJAL 4/4, oczko (55x200mm), TYP 2W i 3W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 43 druty pionowe
- oczko 55x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2 lub 3
- kolory standardowe RAL: 6005, 7024, 7030, 8017, 9005

#### OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	52,47	25,91	34,41/42,32
1200	2w	1800	3	59,52	28,34	40,00/49,20
1500	3w	2000	3	68,43	31,49	44,71/54,99

#### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

#### DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	56,76	25,48	36,37/44,73
1200	2w	1800	3	66,97	28,92	43,82/53,90
1500	3w	2000	3	78,79	32,13	49,69/61,12

#### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

## OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

### Ogrodzenia panelowe FOX 4/4, oczko (50x200mm), TYP 3W i 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 3 lub 4

#### OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4w	2000	3	77,29	32,39	48,53/59,69
1500	3w	2000	3	79,89	32,39	49,54/60,93
1560	4w	2200	3	82,90	35,63	51,98/63,93
1760	4w	2400	4	95,91	38,87	60,22/74,07
1960	4w	2600	4	104,47	42,10	64,83/79,74

#### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

#### DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4w	2000	3	84,59	32,13	51,95/63,90
1500	3w	2000	3	91,37	32,13	54,60/67,16
1560	4w	2200	3	94,57	35,34	57,11/70,24
1760	4w	2400	4	104,96	38,56	64,54/79,38
1960	4w	2600	4	114,06	41,77	69,35/85,30

#### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

# OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

## Ogrodzenia panelowe FOX 4/4, oczko (50x200mm) TYP 2W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 2

### OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	56,54	25,91	36,00/44,28
1200	2w	1800	3	65,44	29,15	42,63/52,43
1400	2w	2000	3	74,44	32,39	47,41/58,31

### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

### DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	64,50	25,70	39,48/48,56
1200	2w	1800	3	74,72	29,92	47,24/58,10
1400	2w	2000	3	84,94	32,13	52,09/64,07

### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

# OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

## Ogrodzenia panelowe FORTIS SPECJAL 5/5, oczko (55x200mm), TYP 2W, 3W i 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 43 drutów pionowych
- oczko 55x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2, 3 lub 4
- kolory standardowe RAL: 6005, 7024, 7030, 8017, 9005

### OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,50	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	69,85	28,03	42,02/51,68
1200	2w	1800	3	80,90	31,53	49,60/61,01
1360	4w	2000	3	99,29	35,04	58,15/71,52
1500	3w	2000	3	98,44	35,04	57,82/71,12
1560	4w	2200	3	111,37	38,53	64,24/79,01
1760	4w	2400	4	122,81	42,03	71,97/88,52
1960	4w	2600	4	133,01	45,54	77,32/95,10

### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

### DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,50	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	77,94	31,06	46,82/57,59
1200	2w	1800	3	90,93	34,78	55,47/68,23
1360	4w	2000	3	104,47	38,50	61,53/75,68
1500	3w	2000	3	104,54	38,50	62,24/76,55
1560	4w	2200	3	115,99	42,22	69,38/85,34
1760	4w	2400	4	127,45	45,94	75,31/92,63
1960	4w	2600	4	140,27	49,66	81,77/100,58

### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

# OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

## Ogrodzenia panelowe FORTIS 5/5, oczko (50x200mm), TYP 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 4

### OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4	2000	3	106,76	41,74	63,69/78,34
1560	4	2200	3	119,76	45,80	70,35/86,53
1760	4	2400	4	132,05	49,56	78,52/96,58
1960	4	2600	4	143,02	53,59	84,38/103,79
2160	4	2800	4	155,46	58,01	90,96/111,88
2360	4	3000	4	167,89	62,08	97,41/119,81
2560	4	3200	5	180,34	66,14	105,75/130,07

### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

### DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4	2000	3	116,08	46,87	70,01/86,11
1560	4	2200	3	128,88	51,44	76,80/94,46
1760	4	2400	4	141,62	56,02	85,68/105,39
1960	4	2600	4	155,85	60,58	93,02/114,41
2160	4	2800	4	180,44	65,16	104,42/128,44
2360	4	3000	4	195,08	70,97	112,41/138,26
2560	4	3200	5	210,44	75,62	122,34/150,48

### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

## OGRODZENIA OPAŁ


Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

### Ogrodzenia panelowe FORTIS 5/5, oczko (50x200mm), TYP 2W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 2

#### OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2	1600	2	75,11	33,61	46,26/56,90
1200	2	1800	3	86,98	37,67	54,37/66,87
1400	2	2000	3	99,35	41,74	60,80/74,78
1600	2	2200	3	115,42	45,80	68,66/84,45

#### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

#### DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2	1600	2	86,60	38,39	53,06/65,26
1200	2	1800	3	101,03	43,04	62,64/77,05
1400	2	2000	3	116,92	46,87	70,34/86,52
1600	2	2200	3	129,87	51,44	76,59/94,21

#### OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33