



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FOX SPECJAL 4/4, oczko (55x200mm), TYP 2W i 3W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 43 druty pionowe
- oczko 55x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2 lub 3
- kolory standardowe RAL: 6005, 7024, 7030, 8017, 9005

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2w	1600	2	49,50	23,52	32,31	39,74
1200	2w	1800	3	56,15	26,46	37,95	46,68
1500	3w	2000	3	64,56	29,40	42,39	52,14

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2w	1600	2	53,55	24,00	34,53	42,47
1200	2w	1800	3	63,18	27,00	41,59	51,16
1500	3w	2000	3	74,33	30,00	47,11	57,95

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FOX 4/4, oczko (50x200mm), TYP 3W i 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 3 lub 4

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1360	4w	2000	3	72,92	29,40	45,65	56,15
1500	3w	2000	3	66,76	29,40	43,24	53,19
1560	4w	2200	3	78,21	32,34	48,87	60,11
1760	4w	2400	4	90,48	35,28	56,70	69,74
1960	4w	2600	4	98,56	38,22	61,01	75,04

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1360	4w	2000	3	79,80	30,00	49,25	60,58
1500	3w	2000	3	78,77	30,00	48,85	60,08
1560	4w	2200	3	89,22	33,00	54,10	66,54
1760	4w	2400	4	99,02	36,00	61,22	75,30
1960	4w	2600	4	107,60	39,00	65,75	80,87

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FOX 4/4, oczko (50x200mm) TYP 2W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 2

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2w	1600	2	53,34	23,52	33,81	41,59
1200	2w	1800	3	61,74	26,46	40,14	49,37
1400	2w	2000	3	70,23	29,40	44,60	54,86

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2w	1600	2	60,85	24,00	37,38	45,98
1200	2w	1800	3	70,49	27,00	44,44	54,66
1400	2w	2000	3	80,13	30,00	49,38	60,74

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33

Ogrodzenia panelowe



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

FORTIS SPECJAL 5/5, oczko (55x200mm), TYP 2W, 3W i 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 43 drutów pionowych
- oczko 55x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2, 3 lub 4
- kolory standardowe RAL: 6005, 7024, 7030, 8017, 9005

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,50	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2w	1600	2	65,90	25,44	39,47	48,54
1200	2w	1800	3	76,32	28,62	46,67	57,40
1360	4w	2000	3	93,67	31,80	54,69	67,26
1500	3w	2000	3	92,87	31,80	54,38	66,88
1560	4w	2200	3	105,07	34,98	60,39	74,27
1760	4w	2400	4	115,86	38,16	67,74	83,32
1960	4w	2600	4	125,48	41,34	72,74	89,47

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,50	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2w	1600	2	73,53	29,00	44,29	67,29
1200	2w	1800	3	85,78	32,47	52,55	64,63
1360	4w	2000	3	98,56	35,95	58,22	71,61
1500	3w	2000	3	98,62	35,95	58,93	72,48
1560	4w	2200	3	109,43	39,42	65,72	80,83
1760	4w	2400	4	120,24	42,89	71,30	87,69
1960	4w	2600	4	132,33	46,37	77,38	95,17

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33

Ogrodzenia panelowe



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

FORTIS 5/5, oczko (50x200mm), TYP 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 4

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1360	4	2000	3	100,72	37,89	59,83	73,59
1560	4	2200	3	112,98	41,58	66,06	81,25
1760	4	2400	4	124,58	44,99	73,81	90,78
1960	4	2600	4	134,93	48,65	79,29	97,52
2160	4	2800	4	146,66	52,66	85,44	105,09
2360	4	3000	4	158,39	56,35	91,46	112,49
2560	4	3200	5	170,13	60,04	99,38	122,23

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1360	4	2000	3	109,51	43,76	66,23	81,46
1560	4	2200	3	121,59	48,03	72,62	89,32
1760	4	2400	4	133,60	52,30	81,10	99,75
1960	4	2600	4	147,03	56,57	88,01	108,25
2160	4	2800	4	170,23	60,84	98,75	121,46
2360	4	3000	4	184,04	66,27	106,26	130,69
2560	4	3200	5	198,53	70,61	115,74	142,36

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33

Ogrodzenia panelowe FORTIS 5/5, oczko (50x200mm), TYP 2W



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 2

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2	1600	2	70,86	30,51	43,38	53,35
1200	2	1800	3	82,06	34,20	51,10	62,85
1400	2	2000	3	93,73	37,89	57,10	70,23
1600	2	2200	3	108,89	41,58	64,46	79,28

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia	
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto	
1000	2	1600	2	81,70	35,84	50,16	61,69
1200	2	1800	3	95,31	40,19	59,29	72,92
1400	2	2000	3	110,30	43,76	66,54	81,84
1600	2	2200	3	122,52	48,03	72,42	89,07

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33