



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FOX SPECJAL 4/4, oczko (55x200mm), TYP 2W i 3W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 43 druty pionowe
- oczko 55x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2 lub 3
- kolory standardowe RAL: 6005, 7024, 7030, 8017, 9005

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	55,09	25,91	35,43/43,58
1200	2w	1800	3	62,49	29,15	41,4851,02
1500	3w	2000	3	71,85	32,39	46,40/57,07

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	56,76	25,70	36,45/44,83
1200	2w	1800	3	66,97	28,92	43,82/53,89
1500	3w	2000	3	78,79	32,13	49,69/61,12

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FOX 4/4, oczko (50x200mm), TYP 3W i 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 3 lub 4

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4w	2000	3	81,15	32,39	50,03/61,54
1500	3w	2000	3	83,88	32,39	51,10/62,85
1560	4w	2200	3	87,04	35,63	53,60/65,93
1760	4w	2400	4	100,70	38,87	62,10/76,38
1960	4w	2600	4	109,69	42,10	66,87/82,25

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4w	2000	3	84,59	32,13	51,95/63,90
1500	3w	2000	3	91,37	32,13	54,60/67,15
1560	4w	2200	3	94,57	35,34	57,11/70,24
1760	4w	2400	4	104,96	38,56	64,54/79,38
1960	4w	2600	4	114,06	41,77	69,35/85,30

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FOX 4/4, oczko (50x200mm) TYP 2W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 4.0/4.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 2

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	59,36	25,91	37,10/45,63
1200	2w	1800	3	68,71	29,15	43,91/54,00
1400	2w	2000	3	78,16	32,39	48,87/60,11

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,25	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	64,50	25,70	39,48/48,56
1200	2w	1800	3	74,72	28,92	46,85/57,62
1400	2w	2000	3	84,94	32,13	52,09/64,07

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FORTIS SPECJAL 5/5, oczko (55x200mm), TYP 2W, 3W i 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 43 drutów pionowych
- oczko 55x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2, 3 lub 4
- kolory standardowe RAL: 6005, 7024, 7030, 8017, 9005

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,50	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	73,34	28,03	43,39/53,37
1200	2w	1800	3	84,94	31,53	51,18/62,95
1360	4w	2000	3	104,25	35,04	60,09/73,91
1500	3w	2000	3	103,36	35,04	59,74/73,48
1560	4w	2200	3	116,94	38,53	66,41/81,68
1760	4w	2400	4	128,95	42,03	74,37/91,47
1960	4w	2600	4	139,66	45,54	79,92/98,30

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x1,50	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2w	1600	2	77,94	31,06	46,82/57,58
1200	2w	1800	3	90,93	34,78	55,47/62,22
1360	4w	2000	3	104,47	38,50	61,53/75,68
1500	3w	2000	3	104,54	38,50	62,24/76,55
1560	4w	2200	3	115,99	42,20	69,38/85,33
1760	4w	2400	4	127,45	45,94	75,31/92,63
1960	4w	2600	4	140,27	49,66	81,77/100,57

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FORTIS 5/5, oczko (50x200mm), TYP 4W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 4

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4	2000	3	112,09	41,74	65,77/80,89
1560	4	2200	3	125,75	45,80	72,69/89,40
1760	4	2400	4	138,65	49,56	81,10/89,40
1960	4	2600	4	150,17	53,69	87,17/107,22
2160	4	2800	4	163,23	58,01	94,00/115,62
2360	4	3000	4	176,28	62,08	100,69/123,85
2560	4	3200	5	189,35	66,14	109,27/134,40

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1360	4	2000	3	116,08	46,87	70,01/86,11
1560	4	2200	3	128,88	51,44	76,80/94,46
1760	4	2400	4	141,62	56,02	85,68/105,38
1960	4	2600	4	155,85	60,58	93,02/114,41
2160	4	2800	4	180,44	65,16	104,42/140,73
2360	4	3000	4	195,08	70,97	112,41/138,26
2560	4	3200	5	210,44	75,62	122,34/150,48

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33



arsmet

OGRODZENIA OPAŁ

Arsmet Sp. z o.o.

66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 48

tel. 68 320 93 38, 601 524 833, fax 68 320 93 30, e-mail: biuro@arsmet.pl, http://www.arsmet.pl

NIP 929-009-36-86, REGON 970042415, KRS 0000068312, Bank BGŻ BNP Paribas: 70 2030 0045 1110 0000 0050 4700

Ogrodzenia panelowe FORTIS 5/5, oczko (50x200mm), TYP 2W



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo
- średnica prętów poziomych/ pionowych 5.0/5.0mm
- 51 drutów pionowych
- oczko 50x200mm
- długość 2505mm
- mocowane obejmą montażową 60x40mm
- panele wykonane zgodnie z normą
PN-EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)
- liczba przeprofilowań 2

OCYNK OGNIOWY wg. EN-ISO 1461

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2	1600	2	78,56	33,61	47,72/5869
1200	2	1800	3	91,32	37,67	56,07/68,96
1400	2	2000	3	104,32	41,74	62,74/77,17
1600	2	2200	3	121,19	45,80	70,91/87,22

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		Startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,32	6,54	4,85	5,97	4,67	5,74

DUPLEX / RAL

wysokość panelu	typ	wysokość słupka	ilość obejm	cena panelu	cena słupka 60x40x2,00	koszt 1mb ogrodzenia
H [mm]	[xw]	[mm]	[szt.]	[PLN/szt.] netto	[PLN/szt.] netto	[PLN/mb] netto/brutto
1000	2	1600	2	86,60	38,39	53,06/62,26
1200	2	1800	3	101,03	43,04	62,64/77,05
1400	2	2000	3	116,92	46,87	70,34/86,51
1600	2	2200	3	129,87	51,44	76,59/94,20

OBEJMY MONTAŻOWE 60X40

rodzaj	narożna		pośrednia		startowa	
	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto	[PLN/szt.] netto/brutto
INOX-z	5,87	7,22	5,43	6,68	5,15	6,33